



Rückseite



- Motive innerhalb der Druckflächene platzieren.
- Fenster können nicht bedruckt werden.
- Schriften und Motive, die nicht bis zum Rand gehen, sollten einen Sicherheitsabstand von ca. 2 mm zum Taschenrand







BAGS'N BOXES





- Motive innerhalb der Druckflächene platzieren.
- Fenster können nicht bedruckt werden.
- Schriften und Motive, die nicht bis zum Rand gehen, sollten einen Sicherheitsabstand von ca. 2 mm zum Taschenrand haben.





BAGS'N BOXES







DATEIFORMAT

bitte in PDF oder EPS (als Vektorgrafik) anlegen.



SONDERFARBEN

müssen in der PDF-Datei als Sonderfarben (z.B. HKS 42) angelegt oder zumindest eindeutig gekennzeichnet (z.B. Cyan = HKS 42) sein.

Kraftpapier: PMS U, HKS N Kunstdruckpapier: PMS C, HKS K



SCHRIFTEN

müssen in Kurven bzw. Pfade konvertiert werden. Schriftgröße mindestens 6 pt, in Abhängigkeit der jeweiligen Schriftart.



BESCHNITT

wird nicht benötigt. Bitte nicht anlegen.



BILDER

sollten eingebunden und in CMYK angelegt sein. Die Auflösung sollte 300 dpi bei Originalgröße betragen.



Bei weiteren Fragen zum Produkt oder Bestellablauf helfen Ihnen unsere FAQs (https://bagsnboxes.com/faq) oder der Kundenchat auf unserer Website weiter.

Sehr gerne beantworten wir Ihre Fragen auch von 09:00 bis 18:00 Uhr unter 0931 48989 oder schicken Sie uns eine E-Mail.



PROFIL

Kraftpapier: PSO Uncoated (Fogra 47)